

sima^{MD}

PARCO
PISCINES & SPAS




**Piscines
hors terre**

ENIGMA Résine



compatible
**système
au sel**



Rainure du bas profonde
et large pour une excellente stabilité

Mur 52" (1,33 m)
en acier galvanisé



Margelle de
6,5" (16,5 cm)
et poteau en
résine injectée

OPTIONS : SÉRIE STAR, JEUX D'EAU ILLUMINÉS



StarJet

Jet d'eau
rétro éclairé
qui transporte
la lumière



StarFall

Une cascade de
22" (56 cm) rétro
éclairée avec une
barre lumineuse LED



StarGlow

Lumière qui
s'enclenche dans
les poteaux, éclairant
le sol environnant

○ 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30

○ 12x15 | 12x18 | 12x21 | 12x24 | 15x21 |
15x24 | 15x30 | 18x33 | 18x39

NEVI Résine



compatible
**système
au sel**



Rainure du bas profonde et large
pour une excellente stabilité

Mur 52" (1,33 m)
en acier galvanisé

Margelle de 6,5" (16,5cm)
Poteau en résine injectée

○ 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30

○ 12x15 | 12x18 | 12x21 | 12x24 | 15x21 |
15x24 | 15x30 | 18x33 | 18x39

VORTEX Résine

NOUVEAU



compatible
**système
au sel**



Mur HORIZON
52" (1,33 m)
en acier galvanisé
Margelle de 6" (15,2 cm)
Poteaux de 6" (15,2 cm)
Rainure du bas en résine
ultra robuste

NOUVEAU



Mur MADEIRA
52" (1,33 m)
en acier galvanisé
Margelle de 6" (15,2 cm)
Poteaux de 6" (15,2 cm)
Rainure du bas en résine
ultra robuste

10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33

10x16 | 10x21 | 13x17 | 13x23 | 15x20 |
15x26 | 15x31 | 18x33 | 18x38 | 18x44

PALMA Acier

NOUVEAU



Mur FORESTA
52" (1,33 m)
en acier galvanisé
Margelle de 6" (15,2 cm)
Poteaux de 6" (15,2 cm)
Rainure du bas
en acier galvanisé



10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33


10x16 | 10x21 | 12x18 | 12x24 | 16x26 |
16x32 | 18x33 | 18x38 | 18x44

FOXTROT

Acier



Margelle de 6" (15,2 cm)
et poteau de 5" (12,7 cm)
en acier



Mur OPTIKA
52" (1,33 m)
en acier galvanisé

Rainure du bas en acier

12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27


12x18 | 12x24 | 16x26 | 16x32 | 18x33




TOILES DE PISCINES

Une question de goût !


Nos toiles sont choisies selon les plus hauts standards de l'industrie. L'installation étant un travail délicat, il vaut mieux la confier à des professionnels.




Nexus




Iconic



Tilex



Zeste



Summer Blue

FILTRATION

Au sable

La pompe permet à l'eau de circuler dans la piscine et de passer à travers le système de filtration. Le filtre à sable (la pierre naturelle et le verre peuvent aussi être utilisés comme matière filtrante) agit en retenant les impuretés afin de rendre l'eau plus saine et plus propre.



Nos partenaires



GÉNÉRATEURS DE CHLORE AU SEL

Simple et efficace, les générateurs fonctionnent sur le principe de l'électrolyse et décomposent le sel présent dans l'eau en chlore et en sodium. Ils assurent un assainissement quotidien de votre eau.



Aquatrol
par Hayward

Minisalt
par Moov

Nos partenaires



POMPES

La pompe joue un rôle crucial dans le renouvellement de l'eau de votre piscine : elle fait circuler l'eau à travers le filtre. Il est donc important de bien la choisir !



Pompe
Ultra-Pro LX
par Hayward



Pompe
Distinction

Nos partenaires



ÉCLAIRAGE

À la tombée de la nuit, transformez les abords de votre piscine en un lieu de détente féérique et accueillant! À piles, électrique ou à énergie solaire, l'éclairage crée une ambiance unique.



Lumière **StarGlow**
par Carvin



Lumière murale **Innovalite solaire blanche**
par Innovaplas / Lumi-O



Lumière magnétique **ACM-180**
par Olympic



Lumière **StarBright**
par Carvin

KITS D'ACCESSOIRES



Nos partenaires



ACCÈS À L'EAU

Les escaliers

La surface large de chacun des escaliers, ainsi que les rampes, simplifient l'entrée à l'eau et facilitent la sortie de la piscine. De plus, ils sont très pratiques pour s'y asseoir, relaxer et surveiller les enfants.



Escalier
Royale II
par Innovaplas / Lumi-O



Escalier
IStep (Mini Royal)
par Innovaplas / Lumi-O

Les échelles

L'échelle extérieure avec portière de sécurité à enclenchement automatique permet de sécuriser la piscine en empêchant les enfants d'y avoir accès sans surveillance.



Échelle sécuritaire
par Olympic

Nos partenaires





700 Main St W,
Hawkesbury (Ontario) K6A 2J3
613 632-7879

sima^{MD} PARCO
PISCINES & SPAS

Visitez notre boutique en ligne
www.piscinesparco.com












sima^{MD}

PARCO
PISCINES & SPAS

Spas



SPA DE NAGE SW390

-  4 sièges
-  154 po x 89 po x 47 po
-  24 jets
-  3 jets de rivières illuminés
-  Éclairage DEL
-  5086 L | 1343 Gal
-  3 pompes 3HP 1 vitesse
1 pompe de circulation spa 1HP
- Clavier K800
- Système Ozone



Jets rivières



Zone de nage avec options



Jets illuminés



Panneau de contrôle

SPA DE NAGE SW450

-  5 sièges
-  177 po x 89 po x 47 po
-  36 jets
-  3 jets de rivières illuminés
-  Éclairage DEL
-  5853 L | 1546 Gal
-  3 pompes 3HP 1 vitesse
1 pompe de circulation spa 1HP
- Clavier K800
- Système Ozone





SPA DE NAGE SW590

-  3 sièges + 2 lits
-  232 po x 89 po x 53 po
-  67 jets
-  3 jets de rivières illuminés
-  Éclairage DEL
-  Volume swim : 6383 L | 1686 Gal
Volume spa : 1335 L | 353 Gal
Volume total : 7718 L | 2039 Gal
-  5 pompes 3HP 1 vitesse
2 pompes de circulation spa 1HP
1 pompe à air
- 2 Claviers K800
- Système Ozone



Zone de spa



Zone de nage



OPTION DISPONIBLE



*Kit Swim**
*harnais, rames et
bandes élastiques

INCLUS



Couvercle de spa



COULEURS

ACRYLIQUE

CABINET



Sterling Silver



Midnight Canyon



Smoky Mountain



Storm Cloud



Tuscan Sun



Gris Marbre



Mahogany










SÉRIE ORIGINALE O447

-  4 sièges + 1 lit
-  88 po x 74 po x 36 po
-  47 jets
-  1 fontaine
-  Éclairage DEL rétroéclairée
-  1380 L | 365 Gal
-  1 pompe 3,5 HP/7BHP 2 vitesses
1 pompe à air



SÉRIE ORIGINALE O460

-  4 sièges + 1 lit
-  88 po x 74 po x 36 po
-  60 jets
-  Éclairage DEL
-  1 fontaine rétroéclairée
-  1380 L | 365 Gal
-  1 pompe 3,5 HP 2 vitesses
1 pompe 3,5 HP 1 vitesse
1 pompe à air



SÉRIE ORIGINALE O547

-  3 sièges + 2 lits
-  87 po x 87 po x 36 po
-  47 jets
-  Éclairage DEL
-  1 fontaine rétroéclairée
-  1500 L | 396 Gal
-  1 pompe 3,5 HP 2 vitesses
1 pompe à air



OPTIONS SÉRIE ORIGINALE



Bluetooth
audio



Jets
éclairés



Wi-fi
in.Touch2



Ligne
d'eau
DEL

Be Well 
CANADA SPA



SÉRIE ORIGINALE O565



3 sièges + 2 lits



87 po x 87 po x 36 po



65 jets



Éclairage DEL



1 fontaine rétroéclairée



1500 L | 396 Gal



1 pompe 3,5 HP 2 vitesses
1 pompe 3,5 HP 1 vitesse
1 pompe à air



Clavier Tactile K1000 inclus



SÉRIE ORIGINALE O747



7 sièges



87 po x 87 po x 36 po



47 jets



Éclairage DEL



1 fontaine rétroéclairée



1620 L | 428 Gal



1 pompe 3,5 HP 2 vitesses
1 pompe à air



SÉRIE ORIGINALE O765



7 sièges



87 po x 87 po x 36 po



65 jets



Éclairage DEL



1 fontaine rétroéclairée



1620 L | 428 Gal



1 pompe 3,5 HP 2 vitesses
1 pompe 3,5 HP 1 vitesse
1 pompe à air



Clavier Tactile K1000 inclus





Clavier Tactile K1000 inclus



SÉRIE PREMIUM P584

-  3 sièges + 2 lits
-  87 po x 87 po x 36 po
-  84 jets
-  Jets : Vulcano (1) et Métacarpies
-  1 fontaine rétroéclairée
-  Éclairage DEL
-  1500 L | 396 Gal
-  1 pompe 3,5 HP 2 vitesses
2 pompes 3,5 HP 1 vitesse
1 pompe à air
-  Seau à champagne
-  Système Ozone



Clavier Tactile K1000 inclus



SÉRIE PREMIUM P682

-  5 sièges + 1 lit
-  87 po x 87 po x 36 po
-  81 jets
-  Jets : Vulcano (1) et Métacarpies
-  Éclairage DEL
-  1 fontaine rétroéclairée
-  1630 L | 431 Gal
-  1 pompe 3,5 HP 2 vitesses
2 pompes 3,5 HP 1 vitesse
1 pompe à air
-  Seau à champagne
-  Système Ozone



Clavier Tactile K1000 inclus



SÉRIE PREMIUM P783

-  7 sièges
-  87 po x 87 po x 36 po
-  82 jets
-  Jet Vulcano
-  Éclairage DEL
-  1 fontaine rétroéclairée
-  1630 L | 431 Gal
-  1 pompe 3,5 HP 2 vitesses
2 pompes 3,5 HP 1 vitesse
1 pompe à air
-  Seau à champagne
-  Système Ozone





ALHELA LX

-  7 sièges
-  91 po x 91 po x 39 po
-  48 jets
-  Éclairage DEL + Multi-jets
-  4 fontaines
-  1660 L | 439 Gal
-  2 pompes 4 HP 2 vitesses



ALUDRA LX BLACK EDITION

-  5 sièges + 1 lit
 -  82 po x 82 po x 39 po
 -  50 jets + 1 jet multimassage
 -  Éclairage DEL
 -  1350 L | 357 Gal
 -  2 pompes 4 HP 2 vitesses
- Jupe élégante avec coins de luxe illuminés



NAOS LX

-  5 sièges + 1 lit
-  92 po x 92 po x 39 po
-  74 jets + 2 multimassage
-  Éclairage DEL + multi-jets
-  1600 L | 439 Gal
-  2 pompes 3HP + 1 Blower







ALUDRA L

-  5 sièges + 1 lit
-  82 po x 82 po x 39 po
-  30 jets
-  Éclairage DEL
-  1350 L | 357 Gal
-  1 pompe 4 HP 2 vitesses





- LX:**
-  50 jets + 1 multimassage
 -  2 pompes 4 HP 2 vitesses



ANTARES L

-  7 siège
-  82 po x 82 po x 39 po
-  30 jets
-  Éclairage DEL
-  1350 L | 357 Gal
-  1 pompe 4 HP 2 vitesses



- LX:**
-  52 jets
 -  2 pompes 4 HP 2 vitesses



Prêt en
3 ÉTAPES



Déposez, remplissez,
branchez



MONSOON

-  5 sièges
-  85 po x 76 po x 36 po
-  24 jets
-  Éclairage DEL
intérieur et extérieur
-  Chute éclairée
-  Isolation 4 saisons
-  1000 L | 264 Gal
-  Pompe 2 HPR 2 vitesses



STREAM

-  5 sièges
-  83 po x 78 po x 34 po
-  32 jets
-  Éclairage DEL extérieur
-  Chute éclairée
-  Isolation 4 saisons
-  1249 L | 330 Gal
-  Pompe 2 HPR 2 vitesses



COULEURS



Prêt en 3 ÉTAPES

Déposez, remplissez,
branchez



SPARTIATE

-  5 sièges
-  85 po x 72 po x 34 po
-  21 jets
-  Éclairage DEL intérieur et extérieur
-  Chute éclairée
-  Isolation 4 saisons
-  1000 L | 264 Gal
-  Pompe 2 HPR 2 vitesses




FEELING

-  3 sièges + 1 lit
-  85 po x 71 po x 34 po
-  24 jets
-  Éclairage DEL extérieur
-  Chute éclairée
-  Isolation 4 saisons
-  1000 L | 264 Gal
-  Pompe 2 HPR 2 vitesses



COULEURS



Couvercles :
Il vous permet de protéger votre spa contre les intempéries, de le sécuriser et d'économiser sur les coûts de chauffage et d'entretien.

Leviers pour couvercle :
En ajoutant un levier, vous pourrez lever votre couvercle sans devoir le retirer.



Marches :
Solides et antidérapantes, entrez et sortez du spa de façon sécuritaire. Ajoutez une rampe pour faciliter l'accès à tous les membres de votre famille.



Pour l'entretien



D DISTINCTION

Cartouches (filtres) de remplacement :
Performantes et faciles à nettoyer, filtrez
efficacement votre eau grâce à leur grande
capacité de rétention de la saleté.

sima^{MD} **PARCO**
PISCINES & SPAS

700 Main St W,
Hawkesbury (Ontario) K6A 2J3
613 632-7879

Visitez notre boutique en ligne
www.piscinesparco.com





sima^{MD}

PARCO
PISCINES & SPAS

Thermopompes

QU'EST CE QUE LE DÉGIVRAGE RÉVERSIBLE ?

La technologie de dégivrage réversible au gaz chaud permet de dégivrer la thermopompe en quelques minutes contrairement à quelques heures. Elle absorbe la chaleur de l'échangeur thermique et utilise l'air chaud pour dégivrer l'évaporateur. La thermopompe recommence rapidement à chauffer l'eau de la piscine.

QU'EST-CE QUE L' « INVERTER » ?

La technologie « Inverter » est jusqu'à 10 fois plus silencieuse que les thermopompes traditionnelles.

La thermopompe démarre à zéro et augmente lentement à une vitesse supérieure, ce qui réduit la consommation d'énergie. Elle performera à pleine vitesse pour atteindre la température demandée et fonctionnera à basse vitesse pour la maintenir une fois atteinte.




Les thermopompes Hayward garantissent une eau toujours à la bonne température, pour profiter pleinement de votre piscine dès le printemps et jusque tard en automne. Leur technologie performante et écoénergétique permet de chauffer rapidement l'eau tout en consommant moins d'énergie et en restant silencieuse. Robustes et faciles à utiliser, elles sont équipées d'un échangeur en titane durable, d'un compresseur performant et d'un panneau de commande simple à manipuler. Avec Hayward, offrez-vous confort, efficacité et longévité pour des baignades prolongées en toute saison.

MODÈLES		HAYWARD	
		HP55CLEEI	HP80CLEEI
(80/80/80 - AHRI ¹)	BTU ¹	54 000	79 000
	COP ²	4,9	5,3
80/63/80 - AHRI	BTU	51 000	74 000
	COP	4,7	5,1
(50/63/80 - AHRI)	BTU	30 000	50 000
	COP	3,6	4,1
DISJONCTEUR		30	50
AMPÉRAGE		14,37	15,26
INTENSITÉ SONORE		54	
VENTILATION		-	
ÉCHANGEUR DE CHALEUR		TITANE	
TYPE DE DÉGIVRAGE		ACTIF	
Panneau d'affichage		ÉCRAN TACTILE	
TYPE DE COMPRESSEUR		ROTATIF	
VITESSES VARIABLES		OUI	
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE		208-230 V - 60HZ - 1 phase	
DIMENSIONS (pouces)		39,4 x 17,8 x 30,2	45,7 x 19,3 x 33,9
POIDS (lbs)		132,3	191,8
RACCORDEMENT D'EAU		1,5 POUCES	
		GARANTIES	
PIÈCES		3 ans	
MAIN-D'OEUVRE		3 ans	
ÉCHANGEUR		5 ans	

¹ Noté selon la norme AHRI 1160 : Température ambiante (°F)/Humidité relative (%)/Température de l'eau (°F).

² BTU : British Thermal Unit (unité de mesure d'énergie thermique)

³ COP : Coefficient de performance (expression du rendement de la thermopompe)



Conçue au Québec

MOOV	DISTINCTION <i>par NIRVANA</i>		
TURBOSILENCE	EP-SIM60	EP-SIM80	EP-SIM100
47 500	55 000	75 000	98 000
5,8	6,0	5,9	6,0
44 500	52 000	69 100	91 000
5,5	5,7	5,3	5,7
21 000	35 000	46 500	62 000
4,5	4,0		4,1
20	20/30	30	40
1,6~10,2	14	18,5	21
32,9 - 41,5	48	50	51
-	16 POUCES	22 POUCES	22 POUCES
TITANE EN PVC	TITANE VRILLÉ		
ACTIF	ACTIF		
ÉCRAN TACTILE	ÉCRAN TACTILE		
ROTATIF	ROTATIF		
OUI	NON	NON	NON
208-230 V - 60HZ 1 phase	230V - 60HZ - 1 PHASE		
37,6 x 12,5 x 25,5	39,2 x 15,2 x 25,9	45,3 x 17,9 x 29,9	45 x 19 x 30
114	135	190	256
1,5 POUCES	1,5 POUCES AVEC UNIONS DÉVISSABLES		
GARANTIES	GARANTIES		
5 ans	5 ans		
3 ans	5 ans		
10 ans	5 ans		





700 Main St W,
Hawkesbury (Ontario) K6A 2J3
613 632-7879

sima^{MD} PARCO
PISCINES & SPAS

Visitez notre boutique en ligne
www.piscinesparco.com

