



sima^{MD}

PISCINES
& SPAS

Découvrez nos collections de

SPAS

Wellis[®]

Caractéristiques standards

- Jets d'hydrothérapie en acier inoxydable
- Appuie-têtes ergonomiques
- Éclairage DEL du fond
(N/D sur le Milano)
- Lumières de périmètre DEL
- Éclairage DEL des coins extérieurs
(N/D sur le Milano)
- Jets fontaines illuminés (2)
- Chute d'eau illuminée (Vienna et Malaga seulement)
- Cabinet HorizontSide™ texture bois résistant aux UV
- Cadre WPS en polymère spécial
- Isolation Scandinave
- Couvercle thermique en pente 5 po - 3 po
- Contrôle électronique Gecko
- 2 pompes à 1 vitesse et 1 pompe circulatrice
(1 pompe à 2 vitesses sur le Milano)
- Système de chauffage 4kw
(1kw sur le Milano)
- Système de filtration à cartouche(s) antibactérienne(s)
- Système d'assainissement Ozmix™

ACRYLIQUE



Sterling
silver



Ice
white




Tuscan
sun




Midnight
canyon

CABINET



Brun



Gris





Modèle Vienna

-  7 sièges
-  62 jets
-  91 po x 91 po x 35 po
-  1298 L | 343 Gal
-  848 lbs | 385 kg (à vide)



Modèle Lugano

-  5 sièges + 1 lit
-  52 jets
-  91 po x 91 po x 35 po
-  1382 L | 365 Gal
-  853 lbs | 387 kg (à vide)





Modèle Lima

-  7 sièges
-  40 jets
-  86 po x 86 po x 35 po
-  1298 L | 343 Gal
-  739 lbs | 335 kg (à vide)



Modèle Malaga


-  5 sièges + 1 lit
-  40 jets
-  86 po x 86 po x 35 po
-  1200 L | 317 Gal
-  739 lbs | 335 kg (à vide)





Modèle Milano

-  4 sièges + 1 lit
-  36 jets
-  85 po x 75 po x 34 po
-  965 L | 255 Gal
-  618 lbs | 280 kg (à vide)



Prêt à brancher



Caractéristiques standards


- Jets d'hydrothérapie en acier inoxydable
- Appuie-têtes ergonomiques
- Lumières de périmètre DEL
- Jets fontaines illuminés (2)
- Cabinet HorizontSide™ texture bois résistant aux UV
- Cadre WPS en polymère spécial
- Isolation Scandinave
- Couvercle thermique en pente 5 po - 3 po
- Contrôle électronique Gecko
- 1 pompe à 1 vitesse et 1 pompe à 2 vitesses
- Système de chauffage 4kw
- Système de filtration à cartouche antibactérienne
- Système d'assainissement Ozmix™

ACRYLIQUE



Sterling silver

Ice white



Tuscan sun

Midnight canyon

CABINET



Gris



Modèle Hercules

-  5 sièges + 1 lit
-  45 jets
-  85 po x 85 po x 36 po
-  1249 L | 330 Gal
-  728 lbs | 330 kg (à vide)



Wellis innove constamment, développant de nouvelles technologies pour vous offrir une meilleure expérience de bien-être tout en réduisant autant que possible la consommation d'énergie.

Isolation scandinave

3,5 cm de panneaux POLYFOAM ont été installés et soudés entre eux dans la structure du spa pour obtenir une meilleure performance thermique.




Cadre en WPS

Le polymère spécial garantit une stabilité et une durée de vie exceptionnelles au cadre structurel du spa.

Pompe de circulation W-EC

La faible consommation d'énergie, sa longue durée de vie et son fonctionnement silencieux rendent la pompe de circulation écologique et rentable.



Ozone OZMIX™

L'efficacité de la désinfection peut être augmentée en mélangeant de l'ozone à l'eau. Le système OZMIX™ est plus efficace que les systèmes de désinfection comparables avec l'ajout de chlore et un pH équilibré.

Renfort Poli-Max

1. Surface extérieure en acrylique avec traitement antimicrobien
2. Couche de polymère ABS pour augmenter encore la résistance aux chocs et la solidité
3. Polyuréthane appliqué robotiquement pour une résistance accrue ainsi qu'une isolation acoustique et thermique.

